



Uputstvo za podešavanje pristupa mail nalogu na Tesli sa Android telefona (primer: Samsung S3)

Kliknite na „Settings“:




Kliknete na „Add account“:




Kliknete na „Email“:

Na sledećem ekranu unosite svoj meil, nakon toga kliknete na “Manual setup”:



Na sledećem ekranu birate između POP3 i IMAP pristupa. Izborom IMAP pristupa poruke ostaju na serveru, a izborom POP3 poruke se skidaju na vaš telefon. Budući je meil kvota na serveru ograničena mi preporučamo POP3, dakle kliknite na „POP3 account“:



Izgled sledećeg ekrana je za „POP3 account“. Ako ste se ipak odlučili za „IMAP account“, uputstvo za IMAP se vrlo malo razlikuje, na sledećem ekranu, umesto da je Port 995 stoji 993. Unesete svoj „Username“ i lozinku („Password“), ako je vaš nalog na domenu tesla.rcub.bg.ac.rs kao „Username“ unosite deo mejla ispred „@“, a ako je na nekom drugom hostovanom domenu unosite

„Username“ dobijen od administratora koji se sastoji od dela maila ispred „@“ i kratice domena npr. „marko.maric.inst“:

14:13

< Incoming server settings

Username

marko.maric // marko.maric.inst

Password

.....

POP3 server

tesla.rcub.bg.ac.rs

Security type

SSL

Port

995

Delete email from server

Preporuka: izaberite brisanje po prijemu mejla.

Next

Nakon „Next“ pojavi se donji ekran na kom podešavate slanje maila, na njemu ponovo unosite „User name“ kao i na prethodnom ekranu i lozinku:

14:14

< @ Outgoing server settings

SMTP server

tesla.rcub.bg.ac.rs

Security type

TLS

Port

587

Require sign-in

User name


marko.maric // marko.maric.inst

Password


.....

Next

Nakon „Next“ na sledećem ekranu podešavate koliko često proveravate mail (na primeru je svakih 15 min, predlažemo duži period?!):



Nakon „Next“ dolazite na poslednji ekran gde unosite naziv ove konekcije, ako imate više email konekcija/akunta na svom telefonu, po ovome ih razlikujete. Takođe unesite i svoje ime i prezime:



Na kraju „Done“.